

5 Momente der Händedesinfektion

Vorher

VOR
Patienten-
kontakt



VOR
aseptischen
Tätigkeiten
am Patienten



Nachher



NACH
Kontakt mit
potenziell infek-
tösen Materialien



NACH
Patientenkontakt



NACH
Kontakt mit der
unmittelbaren
Patienten-
umgebung

Gut zu wissen:

1. Nach „Erstkontakt“ können weitere Händedesinfektionen am gleichen Patienten erforderlich sein, z. B. vor aseptischen Tätigkeiten oder nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material!
2. Die Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten ist besonders wichtig, um nosokomiale Infektionen zu verhindern!
3. Beim Umgang mit potenziell infektiösem Material sind Handschuhe ein Muss, aber kein 100prozentiger Infektionsschutz: Immer nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände desinfizieren!
4. Nach jeder Maßnahme am Patienten und vor einem Kontakt mit Gegenständen außerhalb der Patientenumgebung, z. B. dem Visitenwagen, die Hände desinfizieren!
5. Auch wenn ausschließlich ein Kontakt mit der Patientenumgebung stattfindet, z. B. beim Austausch von Gläsern und Wasserflasche auf dem Nachttisch, die Hände desinfizieren!



Wir forschen für
den Infektionsschutz
hartmann-science-center.de

Referenz:
WHO (2009) WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care.