


i.v. Medikation über peripheren Venenkatheter verabreichen



● Achten Sie besonders auf diese kritischen Momente, um Infektionen zu vermeiden.



Wir forschen für
den Infektionsschutz

HARTMANN



Prozess-Checkliste

Kopiervorlage

● Achten Sie besonders auf diese kritischen Momente, um Infektionen zu vermeiden.

i.v. Medikation über peripheren Venenkatheter verabreichen

Mitarbeiter (anonym). Bitte die Teilschritte in der Reihenfolge durchnummerieren, in der sie vom Mitarbeiter durchgeführt werden.

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Hände desinfizieren										
2	Ggf. Handschuhe anziehen (erwarteter Kontakt mit Blut, Zytostatika oder Antibiotika)										
3	Verschlusstopfen aseptisch abnehmen										
4	Desinfektion der Zuspritzstelle mit rein alkoholischem Haut-Desinfektionsmittel (einmaliges Sprühen)										
5	Injektion aseptisch verabreichen										
6	Mit steriler Natriumchlorid-Lösung nachspülen (10 ml)										
7	Katheter mit neuem, sterilem Verschlusstopfen aseptisch verschließen										
8	Material entsorgen										
9	Ggf. Handschuhe ausziehen										
10	Hände desinfizieren										
11	Kontaktflächen desinfizieren										

Station _____

Datum _____

Beobachter _____

Material-Checkliste:

- Ggf. Einmalhandschuhe
- Haut-Desinfektionsmittel
- Vorbereitete i. v. Medikation
- Sterile Natriumchlorid-Spüllösung
- Steriler Verschlusstopfen

